AVERTISSEMENTS AGRICOLES

AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Cité Administrative, rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
(73) 92-42-68

BULLETIN TECHNIQUE
PUBLICATION PERIODIQUE

Edition générale

N°22

ABONNEMENT ANNUEL: 100 F — Régie de Recettes de la D.D.A. C.C.P. Clermont-Ferrand 5 503.17 — Numéro d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD — N° de série : 321 — DIRECTEUR-GERANT : B. MORIN

Le 20 Juillet 1983

VIGNE

MILDIOU

La maladie est présente dans certaines vignes, sur l'ensemble de la région.

Le temps orageux de ces derniers jours nécessite une surveillance du vignoble.

- *Dans les vignes où des taches récentes sont observées, il est nécessaire d'assurer la protection ;*
- *Dans celles relativement saines jusqu'à présent, l'intervention devra être effectuée en cas de pluies importantes.*

Il est rappelé que toute application doit être renouvelée après une pluie de 20 mm, lorsque sont utilisés des fongicides de contact.

OIDIUM

Le temps est favorable au développement de cette maladie.

Maintenir une bonne protection.

POURRITURE GRISE

Le stade de fermeture de la grappe va être atteint.

Des attaques sur grappes ont été récemment observées.

Dans ces parcelles, il sera possible d'utiliser un produit de la famille des imides cycliques (RONILAN - SUMISCLEX - ROVRAL - KIDAN).

Ailleurs, en absence de symptômes, préférer un des produits suivants : EUPARENE (4 kg/ha), MYCODIFOL (5 l/ha), B T F (3,5 kg/ha).

TORDEUSE DE LA GRAPPE

Le deuxième vol des papillons (Eudemis et Cochylis) a débuté de façon notable le 7 Juillet dans le PUY-DE-DOME (régions de LEMPDES - PERIGNAT-LES-SARLIEVE), et le 13 Juillet dans l'ALLIER (région de BRESNAY).

Les captures deviennent importantes depuis le 18 Juillet

Un traitement est à effectuer en fin de semaine dans les régions précoces, et en fin de semaine prochaine dans les zones plus tardives.

Utiliser l'une des matières actives suivantes :

- acéphate
- azinphos éthyl et méthyl
- bacillus thuringiensis
- bromophos
- carbaryl
- chlorpyriphos éthyl
- cyperméthrine
- deltaméthrine
- dialiphos
- diazinon
- dichlorvos
- fénitrothion
- fenvalérate
- malathion
- méthomyl
- méthidathion
- mévinphos
- oléoparathion
- parathion éthyl
- parathion méthyl
- perméthrine
- phosalone
- tétrachlorvinphos

GRELE

Des orages, accompagnés de grêle, ont provoqué des dégâts dans certains secteurs (Vinzelles 63).

Il est rappelé qu'un traitement est conseillé après une chute de grêle, avec un produit à base de :

- captane,
- folpel,
- dichlofluanide,
- cuivre

à la dose indiquée contre mildiou.

****
****
***